



65  
Jahre



## Aktenvernichtung AVV 150 101

- Vernichtung sensibler Daten in Papierform

## Asbest AVV 170 605\* – **Verpackung in BIG BAG**

- Dacheindeckungen
- Fassadenverkleidungen
- Fußbodenplatten
- Kitte
- Lüftungskanäle
- Magnesitstrich (eigene Analyse nach Dep.V. erforderlich)
- Rohre
- Trennwände
- Wellplatten
- Wellplatten (asbestfrei)
- Wellplatten (asbestfrei – **mit Analyse** müssen nicht verpackt werden. Separate Entsorgung)



## Asbest leichtgebunden AVV 170 605\* – **Verpackung in BIG BAG**

- Dichtungsschnüre
- Leichtbauplatten
- Mörtel
- Pappen
- Putze
- Spritzasbest
- Stopfmassen

**Annahme nur verfestigt möglich!!!**



## Asphalt teerfrei – AVV 170 302

- Asphalt ohne jegliche Fremdstoffe
- Je nach Sortenreinheit und PAK Gehalt unterschiedliche Entsorgungswege.

## Asphalt teerhaltig – AVV 170 301\*

- Asphalt
- Straßenaufbruch mit Anhaftungen
- Gußasphalt



## Bauschutt Kl. 0: Beton AVV 170 101

### Kantenlänge <70cm

- Beton
- Betonpflaster (grau)

## Bauschutt Kl. 1: Recycling Bauschutt AVV 170103 / 170107

- Bauschutt Klasse 0
- Backsteine
- Bruchsteine
- Dachziegel
- Estrich
- Fels
- Fliesen + Kacheln (kein Keramik)
- Hartes Gestein





## Kalksandsteine

- Kies
- Klinker
- Lesesteine
- Marmor
- Mauersteine
- Muschelkalkplatten
- Natursteine, Lesesteine (ohne Erde)
- Pflastersteine
- Sand/Kies gemischt
- Schiefer
- Schotter
- Schwerbeton
- Schwerbetonsteine
- Stahlbeton
- Steinzeug, bzw. Feinsteinzeug
- Waschbetonplatten
- Zementestrich
- Ziegel (Beton, Ton)
- Ziegelsteine
- Ziegelsteine (Poroton)



65 Jahre



---

## Bauschutt Kl. 2: Bauschutt nicht Recyclingfähig AVV 170103 / 170107 (Dichte des Materials > 0,8 t/m<sup>3</sup>)

- Bauschutt Kl. 0 + 1
- Bauschutt mit Erdreich vermischt
- Feinkörnige mineralische Materialien
- Geschirr
- Hohlblocksteine
- Keramik / Keramikfliesen
- Lehmputz
- Mörtel
- Porzellan
- Rasengittersteine mit Füllung (Erde, Substrat)
- Rauputz
- Sanitärgegenstände
- Strahlsand (mit Analyse RW1)
- Weiches Gestein (Dichte des Materials > 0,8 t/m<sup>3</sup>)

---

## Bauschutt Kl. 3: Leichtbaustoffe AVV 170103 / 170107 (Dichte des Materials < 0,8 t/m<sup>3</sup>)

- Bauschutt Kl. 0 bis 2
- Bims
- Bimsgestein
- Blähton
- Bohrgut (nicht stichfest)
- Dachgranulat (ohne Fremdstoffe)
- Gasbetonsteine
- Glasbausteine
- Porenbeton





65 Jahre



## Bauschutt mit Auffälligkeiten AVV 170 107 (auf Anfrage - Rücksprache) Kantenlänge <50cm

- Anhydritestrich oder Calciumsulfatestrich
- Auffälliges Material / Geruch / Farbanstrich
- Bauschutt mit jeglichen Anhaftungen  
(z. B. Heraklith/Styropor/Bitumen/Bitumenanstrichen/Fremdstoffen)
- Gipsputz (Monoladung)
- Kamin
- Kalkputz (Monoladung)



## Baustoffe auf Gipsbasis AVV 170 802

- Baustoffe auf Gipsbasis
- Gips
- Gipsbausteine
- Gipskarton ohne Anhaftung (**separate Entsorgung**)
- Leichtbaustoffe auf Gipsbasis
- Perlite
- Ytong
- Ytongsteine

## Bitumengemische AVV 170 302

- Dachpappe
- Materialien mit Bitumenanstrich
- Schweißbahn

## Dämmstoffe (KMF - künstliche Mineralfaser) AVV 170 603\*/170 604

- Glasfaserplatten
- Glaswolle
- Isolierwolle
- Mineralfasermatten
- Mineralwolle

**Verpackung in KMF Säcken** (auch neue Dämmmaterialien müssen verpackt werden.)



## Dämmstoffe (Mineralfaserverbundplatten) AVV 170 603\*

- Mineralfaserplatten (Bsp.: Odenwaldplatten)
- Deckenplatten (mit KMF)
- Akustikdämmplatten

Achtung: Für Mineralfaserplatten gibt es spezielle Verpackungsvorschriften

**Verpackung in speziellen KMF Säcken**



## Dämmstoffe (HBCD(D) – haltige Abfälle) AVV 170 603\*/170 604

- EPS
- Gipsplatten mit Styroporanhaftung
- Polystyrol
- Polyurethan
- Styropor
- Styrodur
- XPS







65  
Jahre



## **Erdreich Kl. 0: AVV 170 504 (ohne Fremdstoffe – keine Organik wie z.B. Gras, Wurzeln)**

Natürlich gewachsenes Material ohne Fremdstoffe und Bauschuttanteile.

Geeignet für die Nassverfüllung

gem. Eckpunktepapier bis Z0

- Aushub
- Bodenaushub
- Lehm
- Mutterboden

---

## **Erdreich Kl. 1: AVV 170 504 (ohne Fremdstoffe – keine Organik wie z.B. Gras, Wurzeln)**

Natürlich gewachsenes Material ohne Fremdstoffe und Bauschuttanteile.

Geeignet für die Trockenverfüllung

gem. Eckpunktepapier bis Z0

- Erdreich Klasse 0
- Aushub
- Bodenaushub
- Lehm
- Mutterboden

---

## **Erdreich Kl. 2: AVV 170 504**

(keine Organik wie z.B. Gras, Wurzeln)

Mineralisch gering verunreinigtes Material < 10%

gem. Eckpunktepapier bis Z1.1

- Erdreich Klasse 0 + 1
- Aushub
- Bodenaushub
- Lehm
- Mutterboden

---

## **Erdreich Kl. 3: AVV 170 504 (keine Organik wie z.B. Gras, Wurzeln)**

Mineralisch gering verunreinigtes Material < 20%

gem. Eckpunktepapier bis Z1.2

- Erdreich Klasse 0 bis 2
- Aushub
- Bodenaushub
- Bohrgut (stichfest)
- Erdreich mit Grasnarbe (geringe Anteile)
- Lehm
- Mutterboden

---

## **Erdreich Kl. 4: AVV 170 504 (mit Organik wie z.B. Gras, Wurzeln)**

- Erde Kl. 1
- Erde Kl. 2
- Erde Kl. 3
- Mit starker Durchsetzung von organischen Anteilen





65  
Jahre



## Erde mit Auffälligkeiten (auf Anfrage-Rücksprache)

gem. DepV bis DK II

- z. B. Asphalt, Sonstige mineralische auffällige Fremdstoffe
- Geruch

---

## Gartenabfälle AVV 200 303

- Blumen
- Christbäume
- Grüngutabfälle
- Laub
- Rasenschnitt
- Sträucher
- Wurzeln (**separate Entsorgung**)

---

## Gewerbemüll / gemischte Bau- und Abbruchabfälle

AVV 200 301 / 170 904 / 150 106

- Abdeckfolie
- Acrylglas
- Aktenordner
- Alle brennbaren und ungiftigen Fraktionen, keine Flüssigkeiten
- Badewannen aus Kunststoff
- Dachrinnen aus Kunststoff
- **Dämmmaterial** (Glasfaserwolle, Steinwolle, KMF) dürfen **nicht eingeladen** werden.
- Duschtrennungen aus Kunststoff
- Duschwanne aus Kunststoff
- Eimer mit eingetrockneten Restinhalten
- Epoxidharz
- Folie verunreinigt
- Fugendichtung (nicht PAK-haltig)
- Fußbodenbeläge
- Gummi
- Hartschaumdämmung
- Heraklithplatten mit und ohne Putzresten
- Heraklithplatten mit Anhaftung
- Holz mit Anhaftungen (Putzreste)
- Holzfaserplatten
- Isolierschäume
- Isolierung
- Jalousien
- Kabel
- Kehrrichtabfälle aus Gebäudereinigung
- Kork
- Kunststoffe
- Kunststoffplanen verschmutzt
- Laminatboden
- Lappen
- Linoleum





## Matratzen

- Möbel (oder unter Holz)
- Plexiglas
- PVC Böden / Fensterrahmen
- PVC Lichtkuppeln
- Rohre (Achtung Kantenlänge < 1 Meter)
- Sandwichplatten
- Sperrmüll
- Strohballen
- Strohmatte mit und ohne Putzresten
- Tapeten
- Teppich
- Verpackungen



65 Jahre



---

## Gussasphalt AVV 170 302

- Gussasphalt, teerfrei

---

## Holz AVV 170 201 (AI – AIII)

- Holz AI roh (unbehandelt)  
Paletten aus Vollholz, Kabeltrommeln aus Vollholz, naturbelassenes Vollholz
- Holz A II + III (behandeltes Holz)  
Altholz aus Sperrplatten, behandeltes Vollholz, Schalhälzer, sonstige Paletten mit Verbundmaterial  
Hölzer aus dem Innenausbau: Bretterschalungen, Deckenpaneelen, Deckenbalken, Deckenverkleidung, Dielen, Fehlböden, Fußleisten, Innentüren, Kinderspielzeug, Körbe, Laminat, Möbel, Profilblätter für die Raumausstattung, Spanplatten, Transportkisten, Türblätter und Zargen von Innentüren, Zierbalken

---

## Holz AVV 170 204\* (AIV)

- Holz A IV belastetes Holz (kontaminiert) separate Erfassung  
Altholz aus industrieller Anwendung (z.B. Industriefußböden, Kühltürme)  
Altholz aus dem Wasserbau, Altholz aus Schadensfällen (z. B. Brandholz), Außentüren aus Holz, Bahnschwellen, Bau- und Abbruchholz mit schädlichen Verunreinigungen, Balkongeländer, Dachsparren, Dachstuhlhälzer, Deckenbalken (Außenbereich), Fensterhälzer, Gartenmöbel, Holzfachwerk, Holzfenster, imprägnierte Bauhälzer aus dem Außenbereich, Jägerzaun, Kesseldruckimprägniertes Holz, Konstruktionshälzer für tragende Teile, Leitungsmasten, Palisaden-(zäune), Sortimente aus dem Garten- und Landschaftsbau, Verbranntes Holz, verpilztes Holz, veröltes Holz.



---

## Kohlenteer und teerhaltige Produkte AVV 170 303\* (ohne Anhaftung)

- Dachpappe
- Kork mit Anstrich bzw. teerhaltig
- Materialien mit teerhaltigen Anstrich
- Schweißbahn



---

## Kunststoff AVV 170 203

- Folie sauber





## Metall AVV 170 407

- Alteisen
- Dachrinnen
- Dosen (leer)
- Draht
- Eisenteile
- Heizkessel
- Heizkörper
- Maschendraht
- Stahltüren
- Zäune aus Metall



65  
Jahre



---

## Ziegelschutt AVV 170 102

- Ziegelschutt (reine Tonziegel ohne Anhaftungen)
- 

### Weitere Abfälle auf Anfrage



#### Zur Beachtung:

Alle gekennzeichneten Abfälle sind „gefährliche Abfälle“

Für die aufgeführten Abfälle sind besondere Vorschriften und Sicherheitshinweise die Gesundheit und die Umwelt gefährden unbedingt zu beachten.

Wir beraten Sie gerne in einem persönlichen Gespräch Tel.: 09367 9065-0

